

MAJ SEPTEMBRE 2023

SCÈNE CULTURELLE DE PROXIMITÉ
L'ALAMBIX!
MJC RONCERAY

DOSSIER TECHNIQUE

SALLE DE SPECTACLES

CONFIGURATIONS MODULABLES :

TRIBUNE TELESCOPIQUE

- Avec ou sans gradin
- Avec ou sans fauteuils

ESPACE SCENIQUE

- Au sol de 9,50 m x 6 m
- Avec Scène Modulable 30 plaques de 2m² h = 40 cm

Autre configuration possible.

Pour toute précision : nous consulter.

MJC Ronceray // L'Alambik!
Scène Culturelle de Proximité
Bd de la Fresnellerie - 72100 Le Mans - 02 43 72 52 22 - info@mjc-ronceray.org
- Siret 444 370 597 00015 - APE 9499Z -
Association affiliée à la FRMJC Bretagne / Pays de la Loire

Sommaire

INFOS GENERALES.....	2
Contacts - Coordonnées Techniques.....	2
Infos Administratives.....	2
PLANS.....	4
Vues générales.....	4
Vue 1: Plan.....	4
Vue 2: Coupe.....	5
Vues Techniques.....	6
Vue 1: Plan.....	6
Vue 2: Coupe.....	7
PHOTOS.....	8
FICHES TECHNIQUES.....	9
FICHE TECHNIQUE SALLE.....	9
FICHE TECHNIQUE LUMIERE.....	10
Accessoires Divers (Son & Lumière).....	10
FICHE TECHNIQUE SON.....	11
L'Alambik : Configuration Concert.....	11
L'Alambik : Configuration installée en fixe.....	11
En balade.....	11
Périphériques, accessoires.....	12

Infos GENERALES

CONTACTS - COORDONNEES TECHNIQUES

Régie – Accueil & Lumière & Son

Charles SOURISSEAU – 02 43 72 52 22 – charles@mjc-ronceray.org

INFOS ADMINISTRATIVES

MJC Ronceray - L'Alambik! - Scène Culturelle de Proximité,

Association : MJC Plaine du Ronceray

Adresse : Bd de la Fresnellerie - 72100 Le MANS

Téléphone : 02 43 72 52 22

Courriel : info@mjc-ronceray.org

N° Siret : 444 370 597 00015

Code APE : 9499Z

Licences d'Entrepreneur de Spectacles : PLATESV-R-2022-005442 / PLATESV-R-2022-005444 / PLATESV-R-2022-005447

Agrément Jeunesse Éducation Populaire : 072J3934

Assurance : N° de sociétaire (MAIF) : 2702371 A

Représentée par : M BELLIARD STEVE / Directeur

Sites : www.mjc-ronceray.org/ // FB : www.facebook.com/mjcronceray
Instagram : www.instagram.com/mjcronceray/

EQUIPE :

Co présidents : Bertrand CAUCHOIS, Stéphanie BOUSSION

Directeur : Steve BELLIARD

Animatrice, en charge du jeune public et du cinéma : Adeline ROUSSEAU

Animateur coordinateur de la concertation jeunes des quartiers Sud : Clement UZUN

Animateur et coordinateur des ateliers : Youssef Ben AMAR

Animatrice jeunesse, action culturelle et jardin partagé : Lucilia VANNIER

Comptable : Thomas GUILLEM

Agents d'accueil : Catherine MEZERETTE


Maîtresse de maison : Sonia LE ROY

Régisseur et chargé de communication : Charles SOURISSEAU

PLANS

VUES GENERALES

Vue 1: Plan





----- Rideau et Pendrillons



Scène Surélevée Modulaire
30 plaques de 1 m x 2 m
Longueur 8 m
Profondeur 5 m
Hauteur 0,40 m


Vue 2 : Coupe




MJC des Ronceray - salle de L'alambik
PLAN VUE EN COUPE

VUES TECHNIQUES

Vue 1 : Plan




Vue 2 : Coupe



MJC des Ronceray - salle de L'alambik
PLAN VUE EN COUPE

PHOTOS



FICHES TECHNIQUES

FICHE TECHNIQUE SALLE

Bâtiment : Type : L, X
Catégorie 3ème

Salle de Spectacle : 16m (profondeur) x 15m (largeur) = 240 m²
Espace maximum utile : 195 m²
2 dégagements (issues de secours) : 1 de 1,90m (3 UP), 1 de 1,70m (2 UP)
Soit 5 UP (Unités de Passage)

Capacités d'Accueil Max. = 400 personnes (salle vide)	Sans gradin	Gradin Plié Sans Scène	Gradin Plié Avec scène	Avec Gradin
Surface prise > Gradin > Scène	Rangé = 45 m ²	Plié = 37,5 m ² Espace Sc = 21m ²	Plié = 37,5 m ² Sc. prat. = 67,50m ²	Déplié : 8,40x7,15 (60 /68m ²) 6 rangées de 11 + 1 rangée de 14
Surface utile	195 m ²	180 m ²	135 m ²	/
Surface public	176 m ²	176m ²	100 m ²	Gradin
Nb de Personne > Polyvalent – réunion (1pers/m ²) > Cabaret (4pers/3m ²) > Debout (3pers/m ²)	240 pers 234 pers 400 pers	240 pers 234 pers 400 pers	135 pers 180 pers 300 pers	Max = 180 Fauteuils : 91 Sans Faut : 104 + poss. = 35 chaises

Scène :

***Au sol (conférence)* 9m x 6 m / Possibilité de Podium.**

***Au sol (théâtre-danse)* 9 m x 6 m**

6 tapis de danse 1,5m x 10m (4 N/B + 2 N/gris)
Ou Moquette Noire 4 m x 9m

Surélevé (Concert)

Scène Modulable Roadskinz Intellistage

30 plaques de 2 m x 1m (noir antidérapant, moquette noire 9mx4m) 30 Pieds h = 40 cm / 6 pieds h = 20 cm
Config Concert : **8 x 5 m** avec 2 dégagements 2m²
Taille maximum de la scène **10 m x 6 m** x 0,4 m

Praticables :

3 éléments 2 m x 1 m SAMIA à hauteur Variables
(0,20m, 0,40m, 4,60m, 0,80m, 1m)

Hauteur :

4,30 m du sol aux perches lumières

Électricité - Puissances :

sur demande pour spécificités

Régie : 4 x 20A triphasé

Fonds de Scène : 2 x 32A triphasé + 1 x 32A Mono

TGBT dans la salle de spectacle

FICHE TECHNIQUE LUMIERE

Traditionnel : 8 PC 1000W ADB 4 x c101 / 4 x c103
4 PC 1000W Cremer
16 PC 650W Cremer
20 PAR 56 Court CP 62
12 PAR 56 Classique CP 62
16 Carcasses PAR64 lampes : 10 CP62 / 5 CP61 / 3 CP60
1 Découpe ADB 1kw
2 Découpe ETC Source four Junior
6 Découpe JULIA 614 S
1 MA LIGHTING COMMANDER II 24/6
6 Blocs de puissance RVE 6 x 2.3kw fonctionnels
(dont deux en fond de scène)

Divers : 10 Platines sol
Pieds : voir § accessoires divers

Structure : 14 ponts triangulaires 2 mètres ASD SD250
4 barres de 2 mètres ASD
Accessoires ASD pour accroches diverses
8 embases légères triangulaires
4 embases légères carrées

Vidéo : 2 Vidéoprojecteurs OPTOMA
2 x 20 m Câble VGA

Automatiques & LED : Sur demande au cas par cas

ACCESSOIRES DIVERS (SON & LUMIERE)

Pieds : 2 ALT 400 : 4 mètres – 80 kg max. – à crémaillère
2 ALT 300 : 3 mètres – 70 kg max. – à crémaillère
2 « petits » pieds K&M

Plusieurs Rideaux et Pendrillons pour habillage divers.

FICHE TECHNIQUE SON

L'Alambik : Configuration Concert

Console Façade : Console Allen & Heath I Live T112 + IDR 48 + Routeur Wifi

Diffusion Façade : NEXO 4 x PS15-R2 , 2 Sub RS 15

Amplificateur Façade : NEXO NXamp 4x4

Diffusion Retour : NEXO 4 x PS 10 / NEXO 2 x PS15-R2

Amplificateur Retour : NEXO NXamp 4x1 / NEXO NXamp 4x4

*Nb : L'ensemble du matériel de concert est « flighté ».
Il n'est pas installé en fixe.*

L'Alambik : Configuration installée en fixe

Console Façade : Yamaha MG16/6CX USB

Yamaha MG10/2

Diffusion Façade : 2 RCF C5212W - 500 Watts

2 Sub RCF ART 705 AS - 700 Watts Amplifiés

Amplificateur Façade : 2 QSC model One 1400

Micro : 1 Kit 2 MICROS HF pour conférence

Rack CD en Flight :

1 Lecteur CD Jbsystem USB1.1

1 Console Berhinger EURORACK UB502

En balade..

Sono Portable : Mipro MA707

Macmah Express (avec 2 micros HF)

Diffusion : 2 RCF Art 312 Amplifié - 300 Watts

(les consoles Yamaha sont disponibles pour les balades)

Périphériques, accessoires

Parc Micro :

1 x Shure BETA 91
1 x Shure BETA 52A
1 x Shure PG81
2 x 2 stereo Neumann KM184
4 x Sennheiser E904
1 x Sennheiser E906
1 x Sennheiser MD421

5 x Shure SM57
2 x Shure BETA 58
6 x Shure SM58
2 x BeyerDynamic M69
2 x BeyerDynamic M300

1 x Shure PGX SM58 HF
1 x Shure SLX BETA 58 HF

4 x DI Samson
7 x DI BSS

Périphériques :

Lecteur CD Tascam CD-01U
Lecteur CD Audiophony CD 1230

Pieds :

13 Grand Pieds Micros [K&M 210 – 9B]
5 Petits Pieds Micros [K&M 259B]

Câbles :

2 x Boîtier de Scène 8 paires XLR 15m
1 x Boîtier de Scène 12 paires XLR 15m
2 x EtherCon 50m sur enrouleur

Adaptateurs et accessoires : *sur demande*